

インターネットプログラミング
2401教室
第2回
2014/9/24

岩井将行

授業資料

- <http://www.cps.im.dendai.ac.jp>

講師紹介

- <http://cps.im.dendai.ac.jp/index.php?Members%2Fiwai>
- 岩井研究室
- <http://cps.im.dendai.ac.jp>
- 岩井研究室の研究分野
- <http://cps.im.dendai.ac.jp/index.php?Research%2FTopics>
- 連絡先 1号館11F 11107b
- iwaiあっと im.dendai

TA・SA・副手

- たじまっち
- かずき
- 他岩井研の精鋭

成績

- 毎回取り組み姿勢(出席)
 - 毎回課題(演習のみ)
 - 中間試験(座学)
 - 最終試験(座学)
 - 最終課題(演習のみ)
-
- ★演習は演習最終発表会を加味

講義内容

[第1回](#) Java理解度チェック

[第2回](#) Javaプログラミング基礎2

[第3回](#)

TCP/IPの復習 TCPサーバ

[第4回](#)

TCPクライアント/サーバ通信 チャットプログラム

[第5回](#)

UDP通信

[第6回](#)

中間学力考査（持ち込み不可 紙提出）

[第7回](#)

スレッド基礎 サーバのスレッド化 マルチスレッド

[第8回](#)

デザインパターン

ファクトリメソッド シングルトン

[第9回](#)

ノンブロッキングI/O Javaプログラミング応用

[第10回](#)

マルチスレッド スレッドプール

[第11回](#)

Webクライアント

[第12回](#)

WEBサーバ,プロジェクト設計

[第13回](#)

プロジェクト実装1

[第14回](#)

2014/9/24
プロジェクト実装2

[第15回](#)

学力考査（持ち込み可 プログラミング提出）

授業予定日日程

- http://www.soe.dendai.ac.jp/kyomu/portal/2014_schedule_t.pdf
- スケジュール 十
- (1)9/17 第1回 Java理解度チェック
- (2)9/24 第2回 Javaプログラミング基礎1
- (3)10/1 第3回 Javaプログラミング基礎2 TCP/IPの復習
TCPサーバ
- (4)10/8 第4回 TCPクライアント/サーバ通信 チャットプログラム
- (5)10/15 第5回 UDP通信
- (6)10/22 第6回 中間学力考査（持ち込み不可 紙提出）

概要

- クライアント／サーバモデル、TCP/IPネットワークのアプリケーションプログラミングインタフェースの基本および、ネットワークアプリケーションを効率的に動作させるためのマルチスレッドプログラミングを講義する。この基本の後、チャット等の対話型アプリケーション、Twitter4J等のアプリケーション開発の実例を講義する。

ゴール

- 通信ネットワークを利用したアプリケーションソフトウェアを、TCP/IP を意識したレベルで作成できる力を養成することを目標とする。

参考書

- 購入の必要はありません。
 - TCP/IPソケットプログラミング JAVA編
 - ISBN4-274-06520-0
 - オーム社
 - •[改訂第2版]JAVA言語プログラミングレッスン上
 - ISBN4-7973-3211-5
 - SoftBankCreative
 - •[改訂第2版]JAVA言語プログラミングレッスン下
 - ISBN4-7973-3212-3
 - SoftBankCreative

プログラムの実行

```
java Hello
```

- Hello.java を編集して表示される文字を変えてみよう

Hello.java

```
public class Hello {  
  
    public static void main(String[] args) {  
  
        System.out.println("Hello! ¥”岩井<ん¥" ¥n ");  
        System.out.print("A");  
        System.out.print("B");  
        System.out.print("C");  
    }  
}
```

Java プログラムの基本

クラス

```
public class Hello {
```

```
    public static void main(String[] args){
```

```
        // この中に、処理内容を書きます
```

```
    }
```

```
}
```

メソッド

注意1: Hello の部分がプログラム名

注意2: String は、文字列。String[] 文字列の配列

注意3: args は、コマンド引数の配列

args[0], args[1]

基本型

- boolean 論理型 (true または false)
- char 整数型(文字型) (0以上65535以下)
- byte 整数型 (-128から127まで)
- int 整数型 (符号付き32ビット)
- long 整数型 (符号付き64ビット)
- float 実数 (単精度浮動小数点型)
- double 実数 (倍精度浮動小数点型)

演算子

- +
- -
- *
- /
- % (余り)

引数に入れた2つの数字を加算する プログラムを作ろう

```
public class Calc1{  
  
    public static void main(String[] args) {  
        ????????  
  
    }  
}
```


String型を int 型に変換する方法

```
int abc = Integer.parseInt(String str)
```

```
String str_a = "12";
```

```
String str_b = "5"
```

```
int ans;
```

```
ans = Integer.parseInt(str_a) + Integer.parseInt(str_b)
```

コマンド入力読み込みCalc2

- 今はわからなくても良いです。
 - BufferedReader クラスのインスタンスreaderを作る
 - reader をオブジェクトを作って、
reader.readLine(); メソッドで読み込む。

ミニ演習

次の計算を答えを表示する
プログラムを作ろう

- $3 + 5$
- $18 - 7$
- 32×5
- $10 \div 2$
- $300 \div 12$ の余り

エラーを起こしてみよう。間違いさがし

エラーを修正しましょう。

- Hello2.java
- Hello2d.java
- Hello3.java
- Hello4.java

文字列連結の練習

- 一行ずつコメントアウトしながら実行してみよう。
- SystemOutTest

```
System.out.println("1-----");
System.out.print('a');//空の文字列を描画
//System.out.println("2-----");
//System.out.print("");//空の文字列を描画
//System.out.println("3-----");
//System.out.print(" ");//文字列スペースを描画
//System.out.println("4-----");
//System.out.print("b");//文字列bを表示
//System.out.println("5-----");
//System.out.print("¥n");//改行文字列を表示
//System.out.println("6-----");
//System.out.print("c¥n");//cと改行文字を表示
//System.out.println("7-----");
//System.out.println();//改行コードを描画
//System.out.println("8-----");
//System.out.println("");//カラ文字列と改行コードを描画
//System.out.println("9-----");
//System.out.println(" ");//スペース文字列と改行コードを描画
//System.out.println("10-----");
//System.out.println("d");//文字列dと改行コードを描画
```

```
System.out.println("11-----");
System.out.println("e"+"f");//文字列eと文字列fを連結して描画ef +は連結
System.out.println("12-----");
System.out.println("cat"+"dog"+"bird");//文字列catと文字列dogなどを連結して描画
System.out.println("13-----");
System.out.println("gh"+"¥n"+"ij");//文字列abを描画し改行コード  次の列に"cd"を描画



System.out.println("14-----");
String s="this is a pen";
System.out.println(s);//文字列変数sを描画し改行コード
```


HowOldAreYou

```
int age = Integer.parseInt(line);  
System.out.println("あなたは" + age + "歳ですね。");  
System.out.println("あなたは10年後、" + (age + 10) + "歳ですね。");
```

宿題の解答例

条件分岐



```
if(条件式){  
    条件が成立した場合に行う処理  
}  
else{  
    それ以外(条件が不成立)の場合に行う処理  
}
```


```
if(条件式1){  
    条件1が成立した場合に行う処理  
}  
else if(条件式2) {  
    それ以外で条件2が成立の場合に行う処理  
}  
else{  
    それ以外(条件が不成立)の場合に行う処理  
}
```

条件分岐 (if文)

```
if(rain==1) {  
    goByBus();  
}  
else {  
    goByBicycle();  
}
```



```
if(条件式) {  
    条件式が成り立つ  
    場合実行する処理  
}  
else {  
    条件式が成り立たない  
    場合実行する処理  
}
```





変数の比較

左辺 \geq 右辺	\geq	左辺の値が右辺の値以上
左辺 $>$ 右辺	$>$	左辺の値が右辺の値より大きい
左辺 \leq 右辺	\leq	左辺の値が右辺の値以下
左辺 $<$ 右辺	$<$	左辺の値が右辺の値より小さい
左辺 $==$ 右辺	$=$	左辺の値と右辺の値が等しい
左辺 $!=$ 右辺	\neq	左辺の値と右辺の値が等しくない

2014/9/24

多重分岐

- 3つ以上分岐するには？
 - 雨だったらバス、雨でなくても暑かったらバイク、それ以外ならチャリ



多重分岐 (else if)

```
if(rain==1) {  
    goByBus();  
}  
else if(hot==1) {  
    goByBike();  
}  
else {  
    goByBicycle();  
}
```



```
if(条件式1) {  
    条件式1が成り立つ場合  
    実行する処理  
}  
else if (条件式2) {  
    条件式1が成り立たないが  
    条件式2が成り立つ場合  
    実行する処理  
}  
else {  
    条件式1も条件式2も  
    成り立たない場合実行する処理  
}
```

if文

```
if (条件式) {  
    条件が成り立つときの処理  
}
```

条件式は boolean型

その値は、trueかfalse

例

	比較演算子	
if (flag == true)		flagはboolean型変数
if (p == 50)		
if (p != 50)		
if (p >= 50)		
if (p < 50)		

if ... else

```
if (条件) {  
    条件が成り立つときの処理  
}  
else {  
    条件が成り立たないときの処理  
}
```

booleanの演算(かつ)

かつ &&

条件式1 && 条件式2

true&&true -> true

true&&>false->>false

false&&true->>false

false&&>false->>false

booleanの演算(または)

または ||

条件式1 || 条件式2

true||true -> true

true || false->>true

false || true-> true

false || false->>false

条件式

`if() //iが3なら`

`if() //iが10以上なら`

`if() //iが10未満なら`

`if() //iが偶数なら`

`if() //iが奇数なら`

`if() // iが6以上12以下`

`if() // iが6未満12より大`

IfTest0

- を実行して真偽値の演算を確かめてみよう。

IfTest1

- 引数5以上でbignumberと表示

IfTest2

- //xが7,8,9ならばbig number
- //xが4,5,6ならばmiddle number
- //xが1,2,3ならばsmall numberを表示するプログラムを書け

IfTest3

- //xが7,8,9ながbignumber
- //xが4,5,6ならmiddle number
- //xが1,2,3ならsmall numberを表示するプログラムを書け
- //xがそれ以外(10や-1なら)ならout of scopeと表示するプログラムをかけ

問題1

- 宿題を改良して、平均が80点以上なら「よくできました」 80点以下なら「がんばりましょう」と表示するプログラムを作ろう

if ... elseの連鎖

```
if (条件式1) {  
    条件1が成り立つときの処理  
}  
else if (条件式2) {  
    条件1が成り立たず、  
    条件2が成り立つときの処理  
}  
else {  
    条件1も、条件2も成り立たないときの処理  
}
```

問題2

- 平均が100点以上なら「点数が間違っています」、平均が80点以上なら「よくできました」
80点以下なら「がんばりましょう」と表示するプログラムを作ろう
- else if を使う

または、かつ

または ||

条件式1 || 条件式2

かつ &&

条件式1 && 条件式2

例

$((p > q) \ \&\& \ (r < s)) \ || \ ((p < q) \ \&\& \ (r < s))$

問題3

- 平均が100点以上または0点未満なら「点数が間違っています」、平均が80点以上なら「よくできました」 80点以下なら「がんばりましょう」と表示するプログラムを作ろう
- || をつかう

switch ... case

```
switch (式) {  
  case 定数式1:  
    処理1  
    break;  
  case 定数式2:  
    処理2  
    break;  
  case 定数式3:  
    処理3  
    break;  
  default:  
    処理  
}
```


問題3.5

1～6を入力する

1がでたら、「一の目です」

2がでたら、「二の目です」

3がでたら、「三の目です」

4以上がでたら、「それ以外の目です」

と表示する

Switch 文を使う

問題4

さいころプログラムを作ろう

1がでたら、「一の目です」

2がでたら、「二の目です」

3がでたら、「三の目です」

4以上がでたら、「それ以外の目です」

と表示する

- `Math.random()` をつかう
 - 0.0以上1.0未満の値の中からランダムな値を算出します。

問題5

- 引数に入れた2つの数字を加算するプログラム
 - Calc2
- 2つの引数以外を入れているとエラーメッセージがでるようなプログラムをつくる

```
public class Hikisu2 {  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.println("1番目の引数は" + args[0] + "です。");  
        System.out.println("1番目の引数は" + args[1] + "です。");  
    }  
}  
}
```